

Bronchoscopie

Longziekten

Binnenkort vindt bij u een onderzoek van de luchtwegen (bronchoscopie) plaats. In deze folder leggen wij u uit wat het onderzoek inhoudt. Daarnaast geven wij u informatie over de gang van zaken op de dag van het onderzoek.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is een goed inzicht te krijgen in de structuur van het slijmvlies in uw luchtwegen en om eventueel de aanwezigheid van ontstekingen en/of afwijkingen vast te stellen.

Via de bronchoscoop kan weefsel of slijm worden weggenomen voor het maken van een kweek of microscopisch onderzoek.

Het onderzoek

Bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met behulp van een bronchoscoop uw luchtwegen bekijkt. Een bronchoscoop is een flexibele slang met aan het uiteinde een heel kleine camera met lampje.

De voorbereiding op het onderzoek

Vanaf 22.00 uur op de avond vóór het onderzoek mag u niks meer eten en vanaf 24.00 uur niks meer drinken. De ochtend van het onderzoek is alleen het drinken van een klein slokje water toegestaan. U mag 's morgens gerust uw tanden poetsen.

Heeft u echter pas 's middags een afspraak, dan is het toegestaan om omstreeks 08.00 uur 's morgens een licht ontbijt te gebruiken (2 beschuiten met jam en een kopje thee). Daarna mag u niet meer eten en drinken tot na het onderzoek. 1 1/2 uur voor het onderzoek mag u de voorgeschreven medicatie innemen (Codeïne en Seresta = Oxazepam). Deze medicatie zorgt ervoor dat u wat meer ontspannen bent en dat u wat minder last heeft van het hoestreflex.

Wanneer u bloedverdunners slikt (bijvoorbeeld Sintrom (Acecoumarol), Marcoumar, Plavix of Ascal), dient u dit aan te geven bij uw longarts aangezien deze bloedverdunners vier dagen voor het onderzoek gestopt moeten worden.

Het onderzoek

De longarts verricht het onderzoek in de onderzoekkamer. Deze wordt geassisteerd door een endoscopieverpleegkundige.

Om de hoestreflex te onderdrukken wordt voorafgaand aan het onderzoek uw keel goed verdoofd met een bittermakende spray. Als de keel geheel verdoofd is zal de dokter nog de stembanden verdoven. Vervolgens kunt u op uw rug op de onderzoektafel gaan liggen. Tijdens het onderzoek zal door middel van een knijper op de vinger uw zuurstofgehalte in de gaten worden gehouden en u krijgt wat zuurstof toegediend.

De arts zal de bronchoscoop via uw mond of neus inbrengen. Probeert u zich tijdens het onderzoek zo goed mogelijk te ontspannen. Tijdens het onderzoek worden uw luchtwegen niet afgesloten en blijft er genoeg ruimte over zodat u rustig kunt doorademen.

De gang van zaken

Op het afgesproken tijdstip dient u zich te melden bij de Endoscopieafdeling. Wanneer u bent opgenomen of wanneer u via de dagverpleging komt dan wordt u op een afgesproken tijdstip naar de Endoscopieafdeling gebracht.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de dagverpleging/verpleegafdeling.

Wanneer u poliklinisch bent onderzocht, dient u onder begeleiding naar huis te gaan. U mag niet zelf autorijden wegens de toegediende medicatie.

De keelverdooving is na ongeveer 2 uur uitgewerkt. U kunt dan weer normaal eten en drinken.

Het is mogelijk dat u wat bloederig speeksel moet opgeven of moeite hebt met slikken. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.

De tijdsduur van het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt gemiddeld 20 minuten.

De uitslag van het onderzoek

De longarts zal meteen na het onderzoek zijn bevindingen met u bespreken. De uitslag van eventueel weefselonderzoek duurt gemiddeld een week.

Tenslotte

Wanneer u diabetespatiënt bent, wordt u verzocht dit tijdig door te geven. In overleg met de specialist wordt bekeken in hoeverre u nuchter moet zijn.

Wanneer u op het moment van het onderzoek zwanger bent of het vermoeden hebt dit te kunnen zijn, wordt u verzocht dit van te voren te melden. De arts kan hiermee dan rekening houden.

Wanneer u nog vragen heeft, stelt u ze gerust. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de Endoscopieafdeling.

Informatie over de bereikbaarheid vindt u op de laatste pagina van deze folder.

Longgeneeskunde

Meldpunt West 02

Afsprakennummer 088 - 459 7796

Informatienummer 088 - 459 5497

Endoscopieafdeling

Meldpunt Oost 35

Telefoon 088 – 45 97767

Bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur

Spoedeisende hulp (SEH)

Bereikbaar via parking Spoedeisende hulp/ Huisartsenpost

Telefoon 088 – 459 5467

Dagverpleging

Meldpunt Oost 31

Telefoonnummer 088 – 459 3800

Internet

www.orbismedischcentrum.nl